

# モリサワ フォント製品 ガイドブック

---

モリサワ全フォント製品(旧製品含む)の紹介、及びユーザサポートについての情報を提供する資料です。この資料は、次ページに記載する製品一覧表を参照しながら、その情報の詳細を確認する事が出来るガイドブックです。

---

- 製品一覧表を印刷物にて参照いただく場合は、説明資料の参照ページ番号が記載されております。
- Acrobatで参照の場合は、マウスクリックでのリンク機能で、説明資料が参照できるようになっています。

2006年9月  
株式会社 モリサワ フォント流通課

# モリサワフォント製品 製品情報一覧

2006年9月

 部分をクリックする事で、詳細情報が参照可能となります。

\*Pxx 詳細資料のページ数を表します(資料を印刷時の参照ページです)。

	OCFフォント			旧CIDフォント			NewCIDフォント				ViewFont	OpenType
	ATM	低解像度	高解像度	ATM	低解像度	高解像度	ATM	低解像度	高解像度	OS X専用ATM	ATM	OpenType
サポート状況	サポート終了			サポート終了			サポート中 Mac OS X 専用に 移植可能	サポート中		サポート中	サポート終了	サポート中
提供メディア	2DD FD *P1			2HD FD+CD-ROM *P2			2HD FD+CD-ROM *P3		CD-ROM *P5		CD-ROM *P4	CD-ROM *P6
ライセンス情報	Outlinefont 1 *P7			インストーラFD *P8			インストーラFD *P8		インストールキー *P9		インストールキー *P9	インストールキー *P9
再インストール条件	メンテナンス終了 *P10			メンテナンス終了 *P10			メンテナンス必要 *P10		メンテナンス不要		メンテナンス不要	メンテナンス不要
移植処理	不可			不可			有償処理		有償処理 (現在、価格設定なし)		不可	有償処理 (現在、価格設定なし)
対応PC仕様	FDドライブが標準搭載の Macintosh			x68系、PowerPC搭載のMacintosh (G3 Blue&White以降の機種は外付けUSB FDドライブが必要)				PowerPC搭載の Macintosh		Windows PC	PowerPC搭載の Macintosh	
対応OS環境	Mac OS 7.1~8.6			Mac OS 7.5~9.2.2			Mac OS 7.5~9.2.2		Mac OS X 10.2~ 10.4.6		Windows 95/98(SE)	Mac OS X 10.0~10.4.6 Mac OS 8.6~9.2.2
アウトライン化	不可			不可			可能		可能		可能	可能
PDFへの埋込み	不可			不可			可能		可能		不可	可能
ダイナミックダウンロード	不可			不可			不可		可能		不可	可能
不正フォントの確認方法	詳細 *P11			詳細 *P11			詳細 *P11		詳細 *P11		詳細 *P11	詳細 *P11
販売開始~販売終了 *P12	1992年6月~2000年2月			1998年2月~1999年8月			1999年8月~現在		2003年5月~現在		1999年10月~2002年12月	2002年3月~現在
書体名一覧	フォント明細確認 *P13			フォント明細確認 *P13			フォント明細確認 *P14				フォント明細確認 *P13	フォント明細確認 *P15

本資料についての問合せ先

## OCFフォント製品

写真:高解像度用プリンタフォントパッケージ



## 高解像度用プリンタフォントパッケージ(写真)


- 高解像度用OutlineFont1 FD(水色ラベル)
- 低解像度用OutlineFont1 FD(青色ラベル)
- その他OutlineFont FD(緑色ラベル)
- ビットマップFD(橙色ラベル)
- インストーラFD(赤ラベル)

## 低解像度用プリンタフォントパッケージ

黒地にブルーの文字のパッケージデザインとなり、「高解像度用OutlineFont1 FD」が含まれません。

## 新旧ラベルデザイン一覧

写真:ATM専用フォントパッケージ



## ATM専用フォントパッケージ(写真)

- ATM用OutlineFont1 FD(青色ラベル)
- インストーラ FD(白色ラベル)
- フォントCD-ROM(銀色ラベル)

## CIDフォント製品(旧CID)

**高解像度用プリンタフォントパッケージ**

- はじめにお読みくださいFD(黄色ラベル)
- 高解像度用インストーラFD(黄・青色ツートン)
- フォントCD-ROM(黄・青色ツートン)

**低解像度用プリンタフォントパッケージ**

- はじめにお読みくださいFD(黄色ラベル)
- 低解像度用インストーラFD(黄・青色ツートン)
- フォントCD-ROM(黄・青色ツートン)

**ATM専用フォントパッケージ(写真)**

- はじめにお読みくださいFD(黄色ラベル)
- ATM用インストーラFD(黄・青色ツートン)
- フォントCD-ROM(黄・青色ツートン)

## NewCIDフォント製品



NewCIDマークを  
確認ください

### 高解像度用プリンタフォントパッケージ

- はじめにお読みくださいFD(黄色ラベル)
- 高解像度用インストーラFD(黄・青色ツートン)
- フォントCD-ROM(黄・青色ツートン)

### 低解像度用プリンタフォントパッケージ

- はじめにお読みくださいFD(黄色ラベル)
- 低解像度用インストーラFD(黄・青色ツートン)
- フォントCD-ROM(黄・青色ツートン)

### ATM専用フォントパッケージ(写真)

- はじめにお読みくださいFD(黄色ラベル)
- ATM用インストーラFD(黄・青色ツートン)
- フォントCD-ROM(黄・青色ツートン)

# ViewFont製品



## ViewFont製品パッケージ(ATM用)

- ViewFont「シリアル番号ご案内」インストールキーが記載されています。
- フォントCD-ROM
- 欧文フォント for Macintosh FD

## Mac OS X 専用NewCIDフォント製品



## Mac OS X 専用NewCIDパッケージ

- インストールキーのご案内(印刷物)  
インストールキーが記載されています。
- フォントCD-ROM(黄・青色ツートン)  
(「OS X 専用」と記載されています)

## OpenTypeフォント製品

写真: Macintosh用パッケージ




### OpenTypeフォント製品パッケージ

OpenTypeフォント製品は、Macintosh専用製品と、Windows専用製品の2種類ございます。

写真上(赤パッケージ)がMacintosh専用  
写真下(水色パッケージ)がWindows専用

各パッケージには、フォントCDと「インストールキーのご案内」用紙が添付されており、  
「インストールキーのご案内」が重要な書類(ライセンスキーを記載)となります。


写真: Windows用パッケージ



## ライセンス情報が含まれるメディア(サポート終了製品)

### OCF製品キーFDの歴代サンプル資料(旧製品 A→B→C→D 新製品)

以下のフロッピーディスクは、フォントライセンスが含まれる重要なフロッピーディスクです。



#### サンプルA:

モリサワブランドで販売された最初の製品ラベル。白箱パッケージのデザインで、専用ビニールケースにフォントFDが収納されている。

#### サンプルB:

白箱パッケージのデザインで、高解像度製品に付属する、低解像度用インストーラ製品のラベル。

#### サンプルC:

OCF販売中期のパッケージ製品で、黒箱パッケージのデザインとなります。

#### サンプルD:

OCF販売中期～後期のパッケージ製品で、黒箱パッケージのデザインとなります。

## ライセンス情報が含まれるメディア

旧CID製品ラベル



なし

### 旧CID製品:(サポート終了製品)

フォント製品には、下記3種類のフォントFDが存在します。

1. ATM 専用インストーラ
2. 低解像度用インストーラ
3. 高解像度用インストーラ

各ラベル仕様は同じですが、マーク部分の記載が異なります。



NEWマーク

NewCID製品ラベル



あり

### NewCID製品:(ライセンスを含む重要なFDです)

フォント製品には、下記3種類のフォントFDが存在します。

1. ATM 専用インストーラ
2. 低解像度用インストーラ
3. 高解像度用インストーラ

各ラベル仕様は同じですが、マーク部分の記載が異なります。

# ライセンス情報を記載する書類

Mac OS X 専用版

MORISAWA FONT MacOS X 専用

**インストールキーのご案内**

Morisawa MacOS X 専用 NewCIDフォントをインストールするには、下記の「インストールキー」が必要です。  
この「インストールキーのご案内」は大切に保管してください。  
「インストールキー」は一台のコンピュータにのみ使用可能です。

● PACK2 (MMC3書体)
◆ インストールキー 3TA4-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
◆ パッケージシリアル番号 AXMX04800 - AP002 - XXXXXXXXXXXXXXX

◆ ご案内 ◆

1. インストールの前に  
フォントをインストールする前に、製品をご一読ください。
2. ユーザー登録について  
ユーザー登録をお願いいたします。  
ユーザー登録をされていない場合、予めご了承ください。  
詳細につきましては「ユーザーガイド.pdf」

お問い合わせ先：株式会社モリサワ  
TEL:06-6647-2253 FAX:06-6647-2254  
http://www.morisawa.co.jp  
e-mail:font-support@morisawa.co.jp

Copyright ©2003 MORISAWA & COMPANY LTD.

OpenTypeフォント版

MORISAWA FONT

**インストールキーのご案内**

Morisawa OpenType®フォントをインストールするには、下記の「インストールキー」が必要です。  
この「インストールキーのご案内」は大切に保管してください。  
「インストールキー」は一台のコンピュータにのみ使用可能です。

● P5 教科書ICA3書体バック Mac版
◆ インストールキー U56D-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
◆ パッケージシリアル番号 APMX02800 - MP105 - 1XXXXXXXXXXXX

**ライセンスを証明する為の重要な書類**

**View Font**  
MORISAWA & COMPANY LTD.

**シリアル番号ご案内**

ViewFont®Windows PCにインストールする際は、1台に1つの「シリアル番号」が必要です。下記の番号はインストール時に必要となる「シリアル番号」ですので、大切に保管し、紛失されないようお願いします。

尚、この「シリアル番号」を紛失され、再発行が必要になった場合、有償での再発行となりますので、予めご了承ください。但し、ユーザー登録されていることが必要です。

ユーザー登録につきましては、1パッケージ1登録となっておりますので、10ユーザーライセンスバックをご購入のお客様は、登録の際、パッケージの管理者、または使用される方の代表者のお名前でご登録下さい。

**ViewFont シングル ユーザーライセンスバック**

製品番号： AVWX02600 - AS00X-XXXXXXXXXXXX

シリアル番号：

520XXXXXXXXXXXX

MORISAWA & COMPANY LTD.

## インストールキーライセンス製品:

インストールキー+フォントCD-ROMにてインストールいただく  
フォント製品の場合、左記「インストールキーのご案内」または、  
「シリアル番号ご案内」がライセンス証書となります。  
大切に保管・管理ください。

## FD書換えメンテナンス

### NewCIDフォント製品のみサポート(OCF、旧CIDはサポート終了)

FD書換えメンテナンスとは、フォントを使用していた装置(Macintosh及びプリンタ)で故障及びトラブルが発生し、同じ装置で復帰いただく際の、インストール可能なフォントFDを提供する対応の事です(無償対応:但し送料はお客様負担)。

	メンテナンスが発生する要因	対応方法
ATM	<ul style="list-style-type: none"> <li>●MacintoshのHDDを交換及び初期化する場合。</li> <li>●OSが起動しない状態になった場合。</li> <li>●モリサワ製NewCIDフォントが全書体アウトライン表示できない状態になった場合。</li> <li>●ノートユーティリティ等のディスクメンテナンスソフトでHDDを修復した場合、書体のアウトライン表示ができない状態になった場合。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●モリサワよりFAXをご案内。</li> <li>●「書体交換申込書」に必要事項を(交換理由は特に明確に)ご記入いただき、キーFD(インストーラFD)を添えてモリサワまで送っていただきます。</li> <li>●到着したキーFDのプロテクト解除処理を行い、再度返却いたします。</li> </ul>
低解像度用	<ul style="list-style-type: none"> <li>●プリンタHDDを初期化する場合(メンテナンス不要のプリンタもあります)。</li> <li>●プリンタの基盤を交換した場合。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●モリサワよりFAXをご案内。</li> <li>●「書体交換申込書」に必要事項を(交換理由は特に明確に)ご記入いただき、キーFD(インストーラFD)を添えてモリサワまで送っていただきます。</li> <li>●この場合、プリンタメーカー発行のサービスレポートが必要です。</li> <li>●到着したキーFDのプロテクト解除処理を行い、再度返却いたします。</li> </ul>
高解像度用	<ul style="list-style-type: none"> <li>●高解像度RIPのHDDを初期化する場合(メンテナンス不要のRIPもあります)</li> <li>●高解像度RIPの基盤交換及び、付属ドングルを交換する場合。</li> </ul>	

## 不正フォント製品の確認方法

モリサワフォント製品は、各製品に付属する「フォントライセンス許諾書」に基づいて、使用いただく事になっております。よって、下記の様な使用状況は不正使用となりますのでご注意ください。

### 【FD版フォント製品の場合】

	OCF	旧CID	NewCID
ATM	<ul style="list-style-type: none"> <li>●PowerMac G3(Blue&amp;white)以降の機種 (FDドライブの搭載なし)で使用している。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●正規フォントCDを使用するが、海賊版インストーラを使用してインストールする。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●Macintoshを初期化しても、すぐにフォントの再インストールが可能。</li> <li>●フォントデータを別のMacintoshにコピーし、綺麗な文字が表示される。</li> <li>●正規のFDメディアを利用せずに、インストールが行える。</li> </ul>
低解像度用 高解像度用	<ul style="list-style-type: none"> <li>●Macintoshを初期化しても、すぐにフォントの再インストールが可能。</li> <li>●Illustrator等でアウトライン化が可能。</li> <li>●フォントデータを別のMacintoshにコピーし、綺麗な文字が表示される。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●正規のFDメディアを利用せずに、インストールが行える。または、MOにフォントが保存されている。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●フォントのインストール方法が、CD-ROMのみ使用または、MOから行う方式である。</li> <li>●正規のFDメディアを利用せずに、インストールが行える。</li> </ul>


### 【インストールキー入力版フォント製品の場合】

	View Font	Mac OS X 専用NewCID	OpenType
ATM	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ViewFont製品の所有無しで、Windows環境にNewCIDフォントが入っている。</li> <li>●Windows 2000、XP環境にNewCIDフォントが入っている。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ライセンス確認Utilityでインストールキーが認識できない。</li> <li>●ライセンス確認Utilityで表示されるインストールキーが複数のPCにて確認される。</li> </ul>	

# フォント製品の販売・サポート期間資料

モリサワフォント全製品の販売期間・サポート期間のMAPです。

## 【モリサワフォント製品サポート年鑑】



## OCF、旧CID、ViewFontフォント製品フォントメニュー名

OCFフォント	旧CIDフォント	View Font
L リュウミン L-KL	L リュウミン L-KL	A-CID リュウミン L-KL
M 中ゴシックBBB	M 中ゴシックBBB	A-CID 中ゴシックBBB
B 太ミンA101	B 太ミンA101	A-CID 太ミンA101
B 太ゴB101	B 太ゴB101	A-CID 太ゴB101
L じゅん101	L じゅん101	A-CID じゅん101
見出ゴMB31	見出ゴMB31	A-CID 見出ゴMB31
見出ミンMA31	見出ミンMA31	A-CID 見出ミンMA31
新正楷書CBSK1	新正楷書CBSK1	A-CID 新正楷書CBSK1
新ゴ L	新ゴ L	A-CID 新ゴ L
新ゴ M	新ゴ M	A-CID 新ゴ M
新ゴ B	新ゴ B	A-CID 新ゴ B
新ゴ U	新ゴ U	A-CID 新ゴ U
リュウミン M-KL	リュウミン M-KL	A-CID リュウミン M-KL
リュウミン B-KL	リュウミン B-KL	A-CID リュウミン B-KL
リュウミン H-KL	リュウミン H-KL	A-CID リュウミン H-KL
リュウミン U-KL	リュウミン U-KL	A-CID リュウミン U-KL
じゅん34	じゅん34	A-CID じゅん34
じゅん501	じゅん501	A-CID じゅん501
新ゴ R	新ゴ R	A-CID 新ゴ R
リュウミン R-KL	リュウミン R-KL	A-CID リュウミン R-KL
ゴシックMB101 B	ゴシックMB101 B	A-CID ゴシックMB101 B
ゴシックMB101 H	ゴシックMB101 H	A-CID ゴシックMB101 H
ゴシックMB101 U	ゴシックMB101 U	A-CID ゴシックMB101 U
教科書ICA L	教科書ICA L	A-CID 教科書ICA L
教科書ICA R	教科書ICA R	A-CID 教科書ICA R
教科書ICA M	教科書ICA M	A-CID 教科書ICA M
タカハンド L		
タカハンド M		
タカハンド DB		
タカハンド B		
タカハンド H		
毎日新聞明朝 L		
毎日新聞ゴシック L		

## NewCIDフォント製品フォントメニュー名

## NewCID(FD版、Mac OS X専用版)

A-CID リュウミン L-KL	A-CID フォーク R	G-新ゴ R	A-CID 秀英5号 L	A-CID 墨東N M
A-CID 中ゴシックBBB	A-CID フォーク M	G-リュウミン R-KL	A-CID 秀英5号 R	A-CID 墨東N DB
A-CID 太ミンA101	A-CID フォーク B	G-教科書ICA L	A-CID 秀英5号 M	A-CID 墨東N B
A-CID 太ゴB101	A-CID フォーク H	G-教科書ICA R	A-CID 秀英5号 B	A-CID 墨東N H
A-CID じゅん101	A-CID 新ゴ H	G-教科書ICA M	A-CID 秀英5号 H	A-CID 墨東N U
A-CID 見出ゴMB31	A-CID じゅん201	G-新丸ゴ L	A-CID 秀英5号 U	A-CID わんぱくゴN L
A-CID 見出ミンMA31	A-CID 楷書MCBK1	G-新丸ゴ R	A-CID アンチック AN1	A-CID わんぱくゴN R
A-CID 新正楷書CBSK1	A-CID 勘亭流	G-新丸ゴ M	A-CID アンチック AN2	A-CID わんぱくゴN M
A-CID 新ゴ L	A-CID 新丸ゴ L	G-新丸ゴ B	A-CID アンチック AN3	A-CID わんぱくゴN DB
A-CID 新ゴ M	A-CID 新丸ゴ R	G-筆順 ICAR12	A-CID アンチック AN4	A-CID わんぱくゴN B
A-CID 新ゴ B	A-CID 新丸ゴ M	G-筆順 ICAR34	A-CID アンチック AN L	A-CID わんぱくゴN H
A-CID 新ゴ U	A-CID 新丸ゴ DB	G-筆順 ICAR56	A-CID アンチック AN R	A-CID わんぱくゴN U
A-CID リュウミン M-KL	A-CID 新丸ゴ B	G-筆順 ICAM12	A-CID アンチック AN M	A-CID タイブラボN L
A-CID リュウミン B-KL	A-CID 新丸ゴ H	G-筆順 ICAM34	A-CID アンチック AN DB	A-CID タイブラボN R
A-CID リュウミン H-KL	A-CID 新丸ゴ U	G-筆順 ICAM56	A-CID アンチック AN B	A-CID タイブラボN M
A-CID リュウミン U-KL	A-CID ゴシックMB101 L	A-CID リュウミン L-KS	A-CID アンチック AN H	A-CID タイブラボN DB
A-CID じゅん34	A-CID ゴシックMB101 R	A-CID リュウミン R-KS	A-CID アンチック AN U	A-CID タイブラボN B
A-CID じゅん501	A-CID ゴシックMB101 M	A-CID リュウミン M-KS	A-CID ゼンゴN L	A-CID タイブラボN H
A-CID 新ゴ R	A-CID ゴシックMB101 DB	A-CID リュウミン B-KS	A-CID ゼンゴN R	A-CID タイブラボN U
A-CID リュウミン R-KL	A-CID リュウミン EB-KL	A-CID リュウミン H-KS	A-CID ゼンゴN M	A-CID キャピーN L
A-CID ゴシックMB101 B	A-CID リュウミン EH-KL	A-CID リュウミン U-KS	A-CID ゼンゴN DB	A-CID キャピーN R
A-CID ゴシックMB101 H	A-CID 新ゴ EL	A-CID リュウミン L-KO	A-CID ゼンゴN B	A-CID キャピーN M
A-CID ゴシックMB101 U	A-CID 新ゴ DB	A-CID リュウミン R-KO	A-CID ゼンゴN H	A-CID キャピーN DB
A-CID 教科書ICA L	G-リュウミン L-KL	A-CID リュウミン M-KO	A-CID ゼンゴN U	A-CID キャピーN B
A-CID 教科書ICA R	G-中ゴシックBBB	A-CID リュウミン B-KO	A-CID ハッピーN L	A-CID キャピーN H
A-CID 教科書ICA M	G-太ゴB101	A-CID リュウミン H-KO	A-CID ハッピーN R	A-CID キャピーN U
A-CID タカハンド L	G-新ゴ L	A-CID リュウミン U-KO	A-CID ハッピーN M	A-CID はせトッポ L
A-CID タカハンド M	G-新ゴ M	A-CID 秀英3号 L	A-CID ハッピーN DB	A-CID はせトッポ R
A-CID タカハンド DB	G-新ゴ B	A-CID 秀英3号 R	A-CID ハッピーN B	A-CID はせトッポ M
A-CID タカハンド B	G-リュウミン M-KL	A-CID 秀英3号 M	A-CID ハッピーN H	A-CID はせトッポ DB
A-CID タカハンド H	G-リュウミン B-KL	A-CID 秀英3号 B	A-CID ハッピーN U	A-CID はせトッポ B
A-CID 毎日新聞明朝 L	G-じゅん34	A-CID 秀英3号 H	A-CID 墨東N L	A-CID はせトッポ H
A-CID 毎日新聞ゴシック L	G-じゅん501	A-CID 秀英3号 U	A-CID 墨東N R	A-CID はせトッポ U

## OpenTypeフォント製品フォントメニュー名(1/2)

## OpenTypeフォント(1/2)

A-OTF リュウミン Pro L-KL	A-OTF 楷書MCBK1 Pro MCBK1	A-OTF 丸フォーク Pro M	A-OTF リュウミン Std U-KO
A-OTF 中ゴシックBBB Pro Medium	A-OTF 新丸ゴ Pro L	A-OTF 丸フォーク Pro B	A-OTF 秀英3号 Std L
A-OTF 太ミンA101 Pro Bold	A-OTF 新丸ゴ Pro R	A-OTF 丸フォーク Pro H	A-OTF 秀英3号 Std R
A-OTF 太ゴB101 Pro Bold	A-OTF 新丸ゴ Pro M	A-OTF A1明朝 Std Bold	A-OTF 秀英3号 Std M
A-OTF じゅん Pro 101	A-OTF 新丸ゴ Pro DB	A-OTF 見出ゴMB1 Std DeBold	A-OTF 秀英3号 Std B
A-OTF 見出ゴMB31 Pro MB31	A-OTF 新丸ゴ Pro B	A-OTF 欧体楷書 Std Light	A-OTF 秀英3号 Std H
A-OTF 見出ミンMA31 Pro MA31	A-OTF 新丸ゴ Pro H	A-OTF 正楷書CB1 Std Regular	A-OTF 秀英3号 Std U
A-OTF 新正楷書CBSK1 Pro CBSK1	A-OTF 新丸ゴ Pro U	A-OTF 隷書101 Std Medium	A-OTF 秀英5号 Std L
A-OTF 新ゴ Pro L	A-OTF 毎日新聞明朝 Pro L	A-OTF ハルクラフト Std Heavy	A-OTF 秀英5号 Std R
A-OTF 新ゴ Pro M	A-OTF 毎日新聞ゴシック Pro L	A-OTF プリティー桃 Std Bold	A-OTF 秀英5号 Std M
A-OTF 新ゴ Pro B	A-OTF ゴシックMB101 Pro L	A-OTF アンチック Std AN1	A-OTF 秀英5号 Std B
A-OTF 新ゴ Pro U	A-OTF ゴシックMB101 Pro R	A-OTF アンチック Std AN2	A-OTF 秀英5号 Std H
A-OTF リュウミン Pro M-KL	A-OTF ゴシックMB101 Pro M	A-OTF アンチック Std AN3	A-OTF 秀英5号 Std U
A-OTF リュウミン Pro B-KL	A-OTF ゴシックMB101 Pro DB	A-OTF アンチック Std AN4	G-OTF リュウミン Pro L-KL
A-OTF リュウミン Pro H-KL	A-OTF リュウミン Pro EB-KL	A-OTF アンチック Std AN L	G-OTF リュウミン Pro R-KL
A-OTF リュウミン Pro U-KL	A-OTF リュウミン Pro EH-KL	A-OTF アンチック Std AN R	G-OTF リュウミン Pro M-KL
A-OTF じゅん Pro 34	A-OTF 新ゴ Pro EL	A-OTF アンチック Std AN M	G-OTF リュウミン Pro B-KL
A-OTF じゅん Pro 501	A-OTF 新ゴ Pro DB	A-OTF アンチック Std AN DB	G-OTF 新ゴ Pro L
A-OTF 新ゴ Pro R	A-OTF 光朝 Std Heavy	A-OTF アンチック Std AN B	G-OTF 新ゴ Pro R
A-OTF リュウミン Pro R-KL	A-OTF 勘亭流 Std Ultra	A-OTF アンチック Std AN H	G-OTF 新ゴ Pro M
A-OTF ゴシックMB101 Pro B	A-OTF タカハンド Std L	A-OTF アンチック Std AN U	G-OTF 新ゴ Pro B
A-OTF ゴシックMB101 Pro H	A-OTF タカハンド Std M	A-OTF リュウミン Std L-KS	G-OTF 中ゴシックBBB Pro Medium
A-OTF ゴシックMB101 Pro U	A-OTF タカハンド Std DB	A-OTF リュウミン Std R-KS	G-OTF 太ゴB101 Pro Bold
A-OTF 教科書ICA Pro L	A-OTF タカハンド Std B	A-OTF リュウミン Std M-KS	G-OTF じゅん Pro 34
A-OTF 教科書ICA Pro R	A-OTF タカハンド Std H	A-OTF リュウミン Std B-KS	G-OTF じゅん Pro 501
A-OTF 教科書ICA Pro M	A-OTF 那欽 Std Regular	A-OTF リュウミン Std H-KS	G-OTF 教科書ICA Pro L
A-OTF 新ゴ Pro H	A-OTF 陸隷 Std Regular	A-OTF リュウミン Std U-KS	G-OTF 教科書ICA Pro R
A-OTF じゅん Pro 201	A-OTF カクミン Pro R	A-OTF リュウミン Std L-KO	G-OTF 教科書ICA Pro M
A-OTF フォーク Pro R	A-OTF カクミン Pro M	A-OTF リュウミン Std R-KO	G-OTF 新丸ゴ Pro L
A-OTF フォーク Pro M	A-OTF カクミン Pro B	A-OTF リュウミン Std M-KO	G-OTF 新丸ゴ Pro R
A-OTF フォーク Pro B	A-OTF カクミン Pro H	A-OTF リュウミン Std B-KO	G-OTF 新丸ゴ Pro M
A-OTF フォーク Pro H	A-OTF 丸フォーク Pro R	A-OTF リュウミン Std H-KO	G-OTF 新丸ゴ Pro B

次ページに続く▶

## OpenTypeフォント製品フォントメニュー名(2/2)

### OpenTypeフォント(2/2)

G-OTF 筆順ICA Std R12	A-OTF わんぱくゴN Std H	A-OTF ネオツデイ Std L-KL	A-OTF リュウミン Pr5 L-KL
G-OTF 筆順ICA Std R34	A-OTF わんぱくゴN Std U	A-OTF ネオツデイ Std R-KL	A-OTF リュウミン Pr5 R-KL
G-OTF 筆順ICA Std R56	A-OTF タイブラボN Std L	A-OTF ネオツデイ Std M-KL	A-OTF リュウミン Pr5 B-KL
G-OTF 筆順ICA Std M12	A-OTF タイブラボN Std R	A-OTF ネオツデイ Std DB-KL	A-OTF リュウミン Pr5 H-KL
G-OTF 筆順ICA Std M34	A-OTF タイブラボN Std M	A-OTF ネオツデイ Std B-KL	A-OTF リュウミン Pr5 M-KL
G-OTF 筆順ICA Std M56	A-OTF タイブラボN Std DB	A-OTF ネオツデイ Std H-KL	A-OTF リュウミン Pr5 EB-KL
A-OTF ゼンゴN Std L	A-OTF タイブラボN Std B	A-OTF ネオツデイ Std U-KL	A-OTF リュウミン Pr5 EH-KL
A-OTF ゼンゴN Std R	A-OTF タイブラボN Std H	G-OTF アンチック Std AN R	A-OTF リュウミン Pr5 U-KL
A-OTF ゼンゴN Std M	A-OTF タイブラボN Std U	G-OTF アンチック Std AN M	A-OTF ゴシックMB101 Pr5 L
A-OTF ゼンゴN Std DB	A-OTF キャピーN Std L	G-OTF アンチック Std AN B	A-OTF ゴシックMB101 Pr5 M
A-OTF ゼンゴN Std B	A-OTF キャピーN Std R	G-OTF K教科書ICA Std L	A-OTF ゴシックMB101 Pr5 DB
A-OTF ゼンゴN Std H	A-OTF キャピーN Std M	G-OTF K教科書ICA Std R	A-OTF ゴシックMB101 Pr5 U
A-OTF ゼンゴN Std U	A-OTF キャピーN Std DB	G-OTF K教科書ICA Std M	A-OTF ゴシックMB101 Pr5 R
A-OTF ハッピーN Std L	A-OTF キャピーN Std B	G-OTF K新ゴ Std R	A-OTF ゴシックMB101 Pr5 B
A-OTF ハッピーN Std R	A-OTF キャピーN Std H	G-OTF K新ゴ Std M	A-OTF ゴシックMB101 Pr5 H
A-OTF ハッピーN Std M	A-OTF キャピーN Std U	G-OTF K新ゴ Std B	A-OTF 新ゴ Pr5 EL
A-OTF ハッピーN Std DB	A-OTF はせとっぽ Std L	G-OTF K新丸ゴ Std R	A-OTF 新ゴ Pr5 L
A-OTF ハッピーN Std B	A-OTF はせとっぽ Std R	G-OTF K新丸ゴ Std M	A-OTF 新ゴ Pr5 R
A-OTF ハッピーN Std H	A-OTF はせとっぽ Std M	G-OTF K新丸ゴ Std B	A-OTF 新ゴ Pr5 M
A-OTF ハッピーN Std U	A-OTF はせとっぽ Std DB	A-OTF 徐明 Std L	A-OTF 新ゴ Pr5 DB
A-OTF 墨東N Std L	A-OTF はせとっぽ Std B	A-OTF くもやじ Std R	A-OTF 新ゴ Pr5 B
A-OTF 墨東N Std R	A-OTF はせとっぽ Std H	A-OTF 明石 Std L	A-OTF 新ゴ Pr5 H
A-OTF 墨東N Std M	A-OTF はせとっぽ Std U	A-OTF 武蔵野 Std Regular	A-OTF 新ゴ Pr5 U
A-OTF 墨東N Std DB	A-OTF ネオツデイ Std EL-KS	A-OTF 武蔵野草かな Std Regular	A-OTF 中ゴシックBBB Pr5 Medium
A-OTF 墨東N Std B	A-OTF ネオツデイ Std L-KS		A-OTF 太ミンA101 Pr5 Bold
A-OTF 墨東N Std H	A-OTF ネオツデイ Std R-KS		A-OTF 太ゴB101 Pr5 Bold
A-OTF 墨東N Std U	A-OTF ネオツデイ Std M-KS		A-OTF 見出ゴMB31 Pr5 MB31
A-OTF わんぱくゴN Std L	A-OTF ネオツデイ Std DB-KS		A-OTF 見出ミンMA31 Pr5 MA31
A-OTF わんぱくゴN Std R	A-OTF ネオツデイ Std B-KS		
A-OTF わんぱくゴN Std M	A-OTF ネオツデイ Std H-KS		
A-OTF わんぱくゴN Std DB	A-OTF ネオツデイ Std U-KS		
A-OTF わんぱくゴN Std B	A-OTF ネオツデイ Std EL-KL		

戻る

## この資料についてのお問合せ先

株式会社モリサワ フォント流通課

TEL 06-6647-2253(直通)

(月曜日から金曜日の9:00~12:00・12:45~17:15/祝祭日・弊社規定休業日を除く)

FAX 06-6647-2254(直通)

E-mail font-support@morisawa.co.jp

URL <http://www.morisawa.co.jp>

〒556-0012 大阪市浪速区敷津東2丁目6-25

以上

戻る